



# (株) あさひハウジングセンター 標準仕様 (Aグレード) システムバス

Sタイプ 1616サイズ HTV1616WSX2\*\*



## sazana




動画はこちら\*

アクセントパネル



タルシアベージュ(鏡面)

壁: 周辺パネル




プリエベージュ(光沢)

床



ホワイト

浴槽



ホワイト

カウンター・収納



ホワイト

※イメージCG画像

### カラリ床「翌朝にはカラッとさわやか」

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫



■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



表面や溝に残った水は自然乾燥します。

### 魔法びん浴槽

4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます



JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。  
(ブローバスSX II、水中照明付きを除く)  
JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽容量は深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法びん浴槽」はTOTOの登録商標です。

### コンフォートウエーブクリックシャワー

TOTO独自の水流技術により  
浴び心地はそのままに大幅節水



■試算条件

年間水使用量=約30.519L  
年間ガス使用量=約90.5m<sup>3</sup>  
(従来シャワー)  
年間水使用量=約58.690L  
年間ガス使用量=約174.1m<sup>3</sup>

CO<sub>2</sub> 約202kg 削減  
年間 約21,500円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

### カウンター


カウンターの奥まで手が届くから  
ぐるりとすみずみまで洗える

★お掃除  
ラクラク **カウンター**



ぐるりと一両手が届くまで  
浮島のようなデザイン


### 浴槽



ラウンド浴槽 (FRP浴槽) 満水:265L



※図はイメージです



ラクかるふろふた 断熱仕様  
ふろふた2枚 ふろふたフック付き



ワンタッチ  
排水栓

塗装加工  
あり



2枚ふた3点留めタイプ

### 水栓



スッキリ水栓 (栓W215)  
[シルバー]一般仕様  
+コンフォートウエーブシャワー(メタル調)

### スライドバー



メタル調スライドバー (L=990)

### 鏡



縦長ミラー (W298×H950)

### カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色  
[ホワイト]

### 収納



収納棚 (W175・正面・2段)  
「ホワイト」

### 照明



シーリング照明 (LED灯・電球色)

### ドア



スッキリ折戸 (W800×H2000 ホワイト)

### タオル掛け



タオル掛け (L=400・ホワイト)

### ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本  
ブラケット4個 (ホワイト)

### 天井




平天井 (抗菌・防カビ仕様)  
壁高さH=2000

### 乾燥機



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」  
(抗菌・防カビ仕様)  
(1室換気) (Ac100V)

### 勾配天井の場合(照明)



半球形照明 1灯 (LEDランプ) [電球色]  
勾配天井の場合、乾燥機が洗い場側に移動し、照明が壁付け(1灯)に変更。

### 窓枠



ホワイト  
フリーサイズ窓枠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。  
\* 運賃料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。



# (株) あさひハウジングセンター 標準仕様 (Sグレード) システムバス

Sタイプ 1616サイズ HTV1616WSX2\*\*



※イメージCG画像

## sazana



動画はこちら\*

アクセントパネル




外シアベージュ(鏡面)  
壁: 周辺パネル



フリエーベージュ(光沢)




床



ホワイト  
浴槽



ホワイト  
カウンター・収納



ホワイト

### カラリ床「翌朝にはカラッとさわやか」

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫



■カラリパターンの仕組み



水滴は表面の溝に引き込まれます。



引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。



表面や溝に残った水は自然乾燥します。

### 魔法びん浴槽

4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます

魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)



※図はイメージです。

JIS高断熱浴槽の基準を満たしています。  
(ブローバスSX II、水中照明付きを除く)  
JIS基準・ユニットバス周囲温度10℃、浴槽深さは深さ70%、断熱ふろふたを閉じたままの状態4時間後の温度低下が2.5℃以下。

※「魔法びん浴槽」はTOTOの登録商標です。

### コンフォートウエーブクリックシャワー

TOTO独自の水流技術により浴び心地はそのままに大幅節水



■試算条件

年間水使用量=約30.519L  
年間ガス使用量=約90.5m<sup>3</sup>  
(従来シャワー)  
年間水使用量=約58.690L  
年間ガス使用量=174.1m<sup>3</sup>

CO<sub>2</sub> 約202kg 削減  
年間 約21,500円 お得!

※試算条件はカタログを参照ください

### カウンター


カウンターの奥まで手が届くからぐるりとすみずみまで洗える

お掃除ラクラク カウンター



ぐるりと一両手が届くまで浮島のようなデザイン

### 浴槽



ゆるリラ浴槽 (FRP浴槽)



魔法びん浴槽 (JIS高断熱浴槽準拠)



ラクかるふろふた 断熱仕様  
着ふた2枚 ふろふたフック付き



ワンタッチ 排水栓  
塗装加工あり



2枚ふた3点留めタイプ

### 水栓



スッキリ排水栓(棚W215) [シルバー]—一般地仕様  
—コンフォートウエーブシャワー(メタル調)

### スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

### 鏡



縦長ミラー (W298×H950)

### カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色 [ホワイト]

### 収納



収納棚 (W175・正面・2段) 「ホワイト」

### 照明



ダウンライト 3灯(LED) [電球色]

### ドア



開き戸(W800×H2000) [ホワイト]

### タオル掛け



タオル掛け (L=400・ホワイト)

### ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本  
ブラケット4個(ホワイト)

### 天井




平天井(抗菌・防カビ仕様)  
壁高さH=2000

### 乾燥機



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」  
(抗菌・防カビ仕様)  
(1室換気) (Ac100V)

### 勾配天井の場合(照明)



半球形照明 1灯 (LEDランプ) [電球色]

勾配天井の場合、乾燥機が洗い場側に移動し、照明が壁付け(1灯)に変更。

### 窓枠



ホワイト  
フリーサイズ窓枠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真是イメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

\* 運賃料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。





# (株) あさひハウジングセンター 標準仕様

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) Sタイプ 1616サイズ 品番: HTV1616WSX 2 \* \*




## カラリ床

乾きやすいからカビにくい



■カラリパターンの仕組み(図はイメージ)



## 魔法びん浴槽

ずっとポカポカ 最後の1人まであたたかい保温機能

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような構造で、お湯のあたたかさを保ちます。



**魔法びん浴槽**  
(JIS高断熱浴槽準拠)

やさしい軽さでめくもりもキープ「ラクかるふろふた」

ふろふたの重さは従来のほぼ半分!!

従来の重さ 約200g  
魔法びん浴槽の重さ 約1.8kg

※1 2枚割ふたを除く。  
※2 自社比較(2012年8月発売の新断熱ふろふたとの比較)

## お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く まるで浮島のようなデザイン

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくいデザインに。掃除のしにくかったカウンターの奥や側面、カウンターの下の壁際まで手が届き、お掃除が簡単です。



## コンフォートウエーブクリックシャワー

TOTO独自の水流技術により 浴び心地はそのままに大幅節水

節水量は最大約48%※

CO2 約202Kg 削減  
年間 約21,500円 お得!



## Color Variation

床	カウンター	壁:アクセントパネル						壁:周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト	ホワイト	ティンバーグリーン (鏡面)	ロブストグレー (鏡面)	リフレホワイト (鏡面)	リフレブラウン (鏡面)	マルチナグレー (鏡面)	アリエベージュ (光沢)	ホワイト	ホワイト	
ベージュ	ベージュN	ルティンクピンク (鏡面)	アサヒベージュ (鏡面)	アサヒウッド (鏡面)	カシミアベージュ (鏡面)	マルチグレーウッド (鏡面)	アリエホワイト (光沢)	ベージュN		
ライトグレー	ブラック	ベルギーブルー (鏡面)	ドレープコーラル (鏡面)	マリアルアロマグリーン (鏡面)	マリアルアロマピンク (鏡面)	アリエムブルー (鏡面)	アリエスホワイト (ツヤ消し)			
		セイラン (鏡面)	クマライグレー (鏡面)	クマダークグレー (鏡面)	クレイムウッド (鏡面)	アラナスブラウンウッド (ツヤ消し)				
		ミディムウッドN (ツヤ消し)	ライトウッドN (ツヤ消し)	アラナスホワイトウッド (ツヤ消し)	ビスカリアパーチン (鏡面)	アラゴナホワイト (鏡面)				

<h3>断熱</h3> <p>湯水容量:265L ラウンド浴槽 ワンポンジュ排水栓</p>	<h3>断熱</h3> <p>2枚ラクかるフロタ 3点留めタイプ</p>	<h3>排水トラップ</h3> <p>キャッチした髪の毛をピンと指で取れます。 開口部を広く取り、凹凸を無くしたシンプルな形状です。</p>	<h3>カウンター/収納棚</h3> <p>ホワイト ベージュ ブラック</p>	<h3>勾配天井の場合(照明)</h3> <p>半球形照明 1灯 (LEDランプ) 【電球色】</p> <p>勾配天井の場合、乾燥機が洗い場側に移動し、照明が壁付け(1灯)に変更。</p>
<h3>換気暖房乾燥機</h3> <p>ランドライバタイプ (1本付き・受け込み所)</p> <p>消費生活用製品安全法 [長期使用製品安全点検制度]対象商品</p> <p>浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) (1室換気)(AC100V)Eカドレコンなし</p>	<h3>天井</h3> <p>平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高H=2000)</p>	<h3>水栓</h3> <p>スッキリ水栓(幅W215)「シャワー」一般地 +コンフォートウエーブクリックシャワー(モデル調)</p>	<h3>スライドバー/タオル掛け</h3> <p>タオル掛け (L=400/350)【ホワイト】 タオルスライドバー(L=990)</p>	<h3>断熱</h3> <p>浴室下部断熱仕様 ・気流止め ・エプロン断熱 ・トラップ断熱 ※1階設置のみ</p>
<h3>照明</h3> <p>シーリング照明 1灯(LEDランプ)【電球色】</p>	<h3>鏡</h3> <p>縦長ミラー(W298×H950)</p>	<h3>ドア</h3> <p>折戸(W800×H2000)【ホワイト】</p>	<h3>収納棚</h3> <p>収納棚W175・正面 カウンター下収納棚【ホワイト】</p>	<h3>フリーサイズ窓枠</h3> <p>フリーサイズ窓枠 ホワイト</p>

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。