


こだわりの質感 次世代インクジェット

張り上がりで実感する「意匠」の繊細さ。

小さなサンプルでは気づかなかった「発見」。
外壁が仕上がった時に感じる「感動」。
ニチハの次世代インクジェットは、1枚1枚が繊細な変化を
創り出し、独特の色彩のリズムを奏でます。



■次世代インクジェットとは



柄データをコンピューターでデータ化して、赤・青・黄・黒のインクを使用して印刷し、今までにない微妙な色の変化を表現できます。

※モエンの内装使用については建築物の用途、対象商品について条件を設けておりますので、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

■リナルモ



リナルモMGホワイトE
EJB8621□ 1



リナルモMGグレーE
EJB8622□ 2



リナルモMGシルクE
EJB8623□ 3



リナルモMGイエローE
EJB8624□ 4

■トランディウッド



トランMGホワイトE
EJB9521□ 5



トランMGナチュラルE
EJB9522□ 6



トランMGブラウンE
EJB9523□ 7



トランMGグレーE
EJB9524□ 8

■フォリユーレ



レアロMGブラウンE
EJB3523□ 9



レアロMGブラックE
EJB3525□ 10

■スティックウッド



スティックMGアッシュE
EJB3721□ 11



スティックMGブラウンE
EJB3723□ 12

■ベイクルストーン調GS 2021年4月以降の新品番



ベイクルMGオフホワイトE
EQG5121□ 13



ベイクルMGライトブラウンE
EQG5122□ 14

■ムスターストーン調GS 2021年4月以降の新品番



ムスターMGシェルホワイトE
EQG6221□ 15



ムスターMGシルバーグレーE
EQG6222□ 16



ムスターMGコルクE
EQG6223□ 17

■パルムボーダー調



パルムMGベージュE
EJB4821□ 18



パルムMGブラックE
EJB4825□ 19

■リリッシュ



リリッシュMGホワイトE
EQG9221□ 20



リリッシュMGベージュE
EQG9222□ 21



リリッシュMGライトグレーE
EQG9223□ 22



リリッシュMGダークグレーE
EQG9224□ 23

■アリエッタ



デリエMGエアグレーE
EJB3623□ 24



デリエMGクロームE
EJB3624□ 25

■エトフ



シルクE
EJB8121□ 26



エスプレッソE
EJB8123□ 27



モノクロームE
EJB8124□ 28



プラチナE
EJB8126□ 29

■アルモニ



デザートE
EJB8522□ 30



ナチュラルE
EJB8523□ 31



クラウドE
EJB8524□ 32


超高耐候 プラチナコートが再塗装時期を大幅に延ばします！

一般的な外壁材は、紫外線や雨風によって色あせが起こりやすく、10年から15年ごとに再塗装が必要です。
「プラチナコート」を施した外壁材なら長期間色あせが目立ちません。
そのため、再塗装の時期を大幅に延ばすことができ、メンテナンスコストを抑えられます。

独自の厳しい試験基準をクリア！

社内試験結果(当社独自基準)【促進耐候性試験(SWOM試験)】
強い陽射しや熱、雨などの過酷な自然環境を再現する試験です。

「プラチナコート」は、厳しい基準を設定した独自の促進耐候性試験によって、
耐候性の高さを実証しており、長期間にわたって美しい外観を維持します。



※上記は「プラチナコート」の一例をグラフにしたものです。商品の濃淡によって色差の値が変わります。
※住宅の地域、環境や使用条件によって状況異なりますので、メンテナンススケジュールについては住宅会社様または工務店様にご相談ください。

■ポメロストーン調



エアルMGダークグレー
EPB407□

33



エアルMGネロ
EPB408□

34

■アウラストーン調



MG炎墨(えんぼく)
EPB883□

35



MG薄月(はくづき)
EPB884□

36

■コルモストーン調



フォンドMGモス
EPB332□

37



フォンドMGブラウン
EPB333□

38



フォンドMGブラック
EPB339□

39



フォンドMGダークブラウン
EPB338□

40

■リーガストーン調



ランダMGマロン
EPB341□

41



ランダMGチャコール
EPB342□

42



ランダMGグレージュ
EPB346□

43



ランダMGネロ
EPB347□

44

■キャストイングウッド



ミディアムブラウンMG
EPC241□

45



ダークブラウンMG
EPC2410□

46



ビターブラウンMG
EPC243□

47



カーボンブラックMG
EPC2411□

48



ホワイトキャメルMG
EPC246□

49



スモークシルバーMG
EPC247□

50



ナチュラルオーカーMG
EPC248□

51



ダークグリーンMG
EPC2412□

52

■ミラージュタイル



エアルMGホワイト
EPB391□

53



エアルMGブラック
EPB393□

54



地球温暖化防止に
貢献する

オフセットサイディング



森の豊かさを守り、CO₂を固定化。
『ニチハのオフセットサイディングは張るだけで環境貢献!』

「オフセットサイディング」は、国産木材の端材で作ったチップを原材料として使用している外壁材で、木材の有効利用に加え、木が生長過程で吸収したCO₂を固定化する効果が認められています。
ニチハの「オフセットサイディング」は張るだけで日本の森林資源を守り、地球温暖化防止にも貢献することのできる外壁材です。



木を切り、活用して森を守る。持続可能な環境づくりへの答えです。



若い木が育ち、森林がCO₂の吸収力を持続する上で大切なのが陽の光です。木と木の間隔を保ち、木々の根元まで明るい陽ざしをまんべんなく届けるためには「間伐」や、木材として育てた木を伐採する「主伐」が大きな役割を果たします。

高齢樹になる前に適切に伐採を行い、木が育ちやすい環境をつくる。そして、伐採した木を有効に使うことでCO₂を固定化するとともに、新たな木を植樹しその木が成長過程でCO₂を吸収する。この好循環の推進力となる「木の活用」を実践しているのが、国産木材チップを混合してつくるニチハの「オフセットサイディング」です。

木を切り、使い、育てることで森を守り、地球を守る。それは、次の世代のためにニチハがいち早く始めた、未来への取り組みです。

オフセットサイディングの最大の特長は、国産木材の利用促進とCO₂固定化。

国産材(スギ・ヒノキ)の木材チップを原材料にした内外装材で、COOL・モエンエクセラード・モエンサイディングWが該当します。2011年のCOP17(気候変動枠組条約締約国会議)において、「伐採された国産の木材中の炭素については、**木材製品が廃棄された時点で排出量を計上**」が合意されたことにより、国産木材を使用した内外装材は、廃棄されるまで炭素の貯蔵庫として認められることになりました。



