

N E X I O

ネクシオ

- 抗 菌
- ワックス不要
- 耐 汚 れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペット
クラックレス
- 床暖房対応

■ カラーラインアップ(階段部材同色)



チェスナット柄：ブラック色



ウォールナット柄：ダーク色



チェリー柄：ミディアム色




エルム柄：ベージュ色



オーク柄：ライト色



メイプル柄：ベール色



アッシュ柄：ホワイト色

■ 特長

◆ワックス不要・抗菌



ワックスかけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

◆耐汚れ



トップコートに強靱な塗料を施しているため、水や汚れが染込みにくい床材です。食べこぼしなども拭きとれます。

◆耐車イス



車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

◆耐擦りキズ



擦りキズがつきにくくなっています。

◆耐凹みキズ



食器等を落としてもへこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

◆耐電気カーペット・床暖房対応



床暖房対応で電気カーペットもご使用いただけます。



IMAGE PHOTO

すべての暮らしに彩りを

BINOIE ビノイエ

意匠性向上



- 木質感の追求**
- 木質感へのこだわり
- 素材感をリアルに表現
木目の中に艶変化をつけ、陰影をもたせることで天然木がもつ風合いを表現しました。
 - 天然木を忠実に表現
天然木が持つ、節、入り皮、照り、濃淡といったキャラクターを活かすことで、より本物の天然木に近い味わいを表現しました。

高機能

操作性とデザインにこだわったレバーハンドル



- ドア用レバーハンドルには、操作角度わずか15度の開け閉めしやすいショートロックを採用しました。
- 美しく兼ね上がったデザイン性の高いハンドルを採用しています。

家族みんなが扱いやすい引戸クローザ

- スムーズにゆっくり開まり、ピタッと跳ね返りなく閉じる引戸クローザを標準設定として採用しました。
- 引戸を開ける時に必要な力を20N(約2kg)以下に制限し、子供から高齢者まで扱いやすい構造となっています。




耐久性に優れた表面化粧シート


- 特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。
- クレヨンや油性ペンによる子供の落書きもクウエスで拭き取れるなど、汚れも簡単に落とせます。

反りにくいネオディフェンス加工

ネオディフェンス加工された表面材



扉の変形比較試験



■扉が反る理由
一般に化粧シート仕様の扉は冷暖房や直射日光、湿気の影響により、扉の含水率が変化し、部屋側と廊下側の伸縮の違いにより扉が反りやすくなります。



■ネオディフェンス加工された扉は反りにくい
ネオディフェンス加工された扉は反りの原因である含水率の変化(水分変化)を抑制しますので、部屋側と廊下側の伸縮がほとんどなく、一般の化粧シート仕様に比べ反りにくい構造です。



ピボット丁番



- 下ピボット受けを床に取付けけないので施工性UP
- 扉を開めたまま上下、左右、前後も調整可能
- 上下金物取付け位置は縦枠加工済なので、施工のバラツキで扉が脱落する可能性が減少し、安全性UP



※イメージ写真



ドア(マグネットストッパー)
マグネットタイプのドアストッパーです。

※一部つかない場合があります。



クローゼット(指はさみ防止パッキン)
扉裏面に指はさみ防止パッキンをご用意します。



収納扉(床付けマグネット)
収納扉は床付けマグネットで扉を固定します。



外観・安全性の向上に継手部材をおすすめします。



巾木 出隅 R面
維持管理の向上をバックアップします。

■ 内装建具 ■

Color Variation



■ 洋室デザイン



■ 洗面・ワークインクローゼット・トイレ等デザイン



■ ハンドル



■ リビングデザイン . . . プランによりつかない場合があります。



■ 収納 ■

Color Variation



■ 収納デザイン



■ 玄関収納 ■ . . . プランによりサイズが異なります。鏡面仕様／ボックスはホワイト色のみのご用意です。

Color Variation ※扉のみカラーをお選びいただけます。



■ 玄関収納 ルシーボ ※ミラー位置は設置位置により変わる場合があります。

